

## 1) MONTÁŽNÍ NÁVOD

Doporučujeme konstrukci vždy spojit se zemí, aby se zlepšila pevnost celku.

Montáž je nutné provádět za klidného počasí (bez bouřky, bez deště, bez větru nebo s velmi slabým větrem).

Montáž musí provádět dospělá osoba, aby se zabránilo rozebrání výrobku během používání.

Dávejte pozor na riziko pořezání a skřípnutí při montáži.

Šrouby plně utáhněte až po smontování všech součástí.

Používejte na rovném povrchu - manipulujte opatrně.

Nedovolte dětem, aby s přístrojem manipulovaly samy.

Upozornění, před montáží:

Před zahájením montáže zkontrolujte přítomnost a stav jednotlivých dílů.

Slunečnick nemontujte ani nepoužívejte, pokud jsou některé prvky rozbité, poškozené nebo chybí,

Používejte pouze dodané nebo doporučené nářadí.

Upevňovací prvky správně utáhněte pomocí dodaného nebo doporučeného nářadí.

Nesprávná montáž, protahování nebo manipulace může vést k oslabení sestav a/nebo dílů.

Během montáže zabraňte přístupu malých dětí.

Všechny spojovací prvky by měly být vždy řádně utaženy a pravidelně kontrolovány a v případě potřeby dotaženy.

## 2) POKYNY PRO PÉČI

A/ Váš výrobek

### **Vlastnosti**

Část rámu je tvořena hliníkovými díly (pro jeho lehkost) a ocelovými díly natřenými epoxidovou barvou (pro jeho pevnost).

Hliník je lehký, odolný materiál, který nerezaví.

Epoxidová ocel je ocel pokrytá ochranným nátěrem proti korozi.

Polyester je syntetická tkanina, která nabízí dobrou odolnost proti roztržení a oděru.

### **Výroba a montáž**

Výroba a následná montáž tohoto výrobku vyžaduje ponechání volného prostoru mezi jednotlivými díly. Proto je běžné, že mezi jednotlivými díly jsou mezery/volnosti, které mohou dosahovat až několika milimetrů mezi montovanými prvky (mezi dvěma lamelami, mezi deskami...).

Tato tolerance nutná pro správnou realizaci vašeho výrobku může být za málo geometrická rozdíly.

To však nevede ke ztrátě funkčnosti vašeho výrobku.

### **Vzhled produktu**

Každý výrobek je vyráběn a montován průmyslově z dílů, jejichž povrchová úprava je před montáží prováděna individuálně. Tyto kovové prvky nemohou být bez vzhledových nedokonalostí, které vznikají jak při povrchové úpravě, tak při montáži. Konečný vzhled výrobku je proto přímo spojen s těmito možnými kosmetickými vadami.

## **Pravidelnost švů**

Přestože věnujeme zvláštní pozornost kvalitě a pravidelnosti švů, je možné si všimnout, že některé nitě nejsou za místem přerušení švu odštířeny. Toto však nemá vliv na rozvázání švu. Tuto nit odštířněte jednoduchými nůžkami.

## **Velikost látky**

Uvedená velikost vždy odpovídá ploché velikosti látky. Užitečná velikost je o něco menší, a to z důvodu úhlu, který svírá látka se slunečníkem.

## **B/ Bezpečnostní opatření pro použití**

Nemůžeme zaručit dobré chování tohoto výrobku za ztížených atmosférických podmínek.

Doporučujeme zavřít slunečník při silném větru, bouřce, krupobití nebo silném dešti. Při těchto podmínkách se doporučuje nebýt pod slunečníkem ani v jeho blízkosti.

Po každé výraznější nepřízni počasí vás vyzýváme ke kontrole celkového stavu a pevnosti slunečníku a konstrukce před dalším použitím. Pozor, nebezpečí převrácení v případě poryvu větru. V případě větru slunečník složte a připoutejte.

Doporučujeme nenechávat otevřený slunečník bez dozoru.

Hromadění vody a/nebo odumřelých listů na plátně přispívá k jeho degradaci.

U konstrukce dbejte na pravidelné čištění a odstraňování případných vodních kapek.

Na rám nezavěšujte žádné výrobky.

Slunečník je nutné upevnit do stabilní, zatížené základny a na rovný povrch.

Nedoporučujeme montovat na konstrukci svítidlo nebo jiný zdroj tepla, který by byl v kontaktu s nebo v blízkosti tkaniny.

Dávejte pozor na nože a jiné ostré předměty, se kterými se manipuluje v blízkosti. Pozor také na spálení látky například od cigaret a jiného zdroje tepla.

## **C/ Údržba a stárnutí**

Je normální, že v průběhu času a používání dochází k přirozenému opotřebení výrobku, a to v podobě tzv. změny barevnosti a stavu povrchu, mechanických funkcí a utahování šroubovaných prvků.

## **Utahování**

Montážní díly vašeho výrobku se časem uvolňují. Myslete na jejich pravidelné dotahování.

## **Působení UV záření**

V průběhu času můžete pozorovat změnu barvy materiálů vystavených UV záření (textilie, barvy, plasty), což je způsobeno slunečními paprsky a paprsky Měsíce. Tento vývoj barev vystavených vnějším vlivům je normální a týká se zejména světlých barev.

## **Každodenní údržba**

Váš výrobek je vystaven působení vnějších vlivů, je proto třeba jej pravidelně čistit.

Skvrny odstraňujte okamžitě.

Čistěte vlhkým hadříkem namočeným v teplé mýdlové vodě (nebo v horké vodě při výraznějším znečištění), popř. specifickým, k tomu přizpůsobeným přípravkem.

Důkladně opláchněte.

Na závěr utřete čistým, suchým hadříkem.

V případě pochybností se obraťte na prodejce nebo na materiálový list na webových stránkách [Hesperide.com](http://Hesperide.com).

Bez pravidelného čištění se váš výrobek nutně znehodnotí.

### **Povětrnostní podmínky (vítr, déšť, sníh, kroupy)**

Venkovní nábytek je určen k používání v běžných venkovních povětrnostních podmínkách. Silné klimatické nebo výjimečné povětrnostní podmínky mohou mít vliv na vzhled, správné používání a životnost výrobku. Důrazně se doporučuje používat plachtu s ventilačním systémem během období, kdy slunečník zůstává venku.

### **Déšť a vlhkost**

Pokud je slunečník ponechán venku ve vlhkém prostředí, bude trvat několik dní, než vyschne. Na tom není nic nenormálního, ale zajistěte, aby na něm voda nestála. Dlouhodobá přítomnost vlhkosti urychluje stárnutí výrobku a podporuje výskyt rzi a plísní.

### **Teplotní podmínky**

Venkovní nábytek není vyroben tak, aby snášel nízké teplotní podmínky, tím méně zimní teploty, je také citlivý na okolní podmínky, které mohou změnit jeho správnou funkci a stav povrchu. Proto se doporučuje skladovat jej na suchém, větraném a uzavřeném místě. Přikrytí plachtou proto není nutné. Před jakoukoli manipulací výrobky dobře vyčistěte a vysušte, abyste zabránili jejich poškození a vzniku nepříjemných pachů nebo plísní.

Pokud nemáte k dispozici suché, větrané a uzavřené místo, je vhodné použít plachtu s větracím systémem. Je nezbytné zakrýt nábytek, který zůstane venku. Ochranná plachta ve skutečnosti snižuje vliv vnějších vlivů (poškození stromy, zvířaty, znečištěním...) po celou dobu jeho životnosti. Pokud je podlaha vlhká, doporučuje se vložit mezi podlahu a nohy klín, aby se zabránilo přenosu vlhkosti. V případě, že slunečník tráví zimu venku, je třeba dát mu mírný úhel, který rovněž zabrání vodě a odumřelému listí, které se hromadí na plachtě.

V případě delšího nepoužívání, pokud nejsou dodržena doporučení pro skladování a úklid, bude výsledkem zrychlené zhoršení stavu povrchu a jeho správné fungování.

### **Ochrana šroubů a svorníků a konstrukce**

Ocel je materiál, který vystavený vnějším vlivům (vlhkost, slané větry) přirozeně oxiduje. Na zabránění vzniku rzi, je náš ocelový nábytek dodáván originální s epoxidovou úpravou. Tato vrstva však působením vnějších vlivů postupně mizí a je třeba ji pravidelně obnovovat. Za tímto účelem aplikujte alespoň jednou na začátku a na konci sezóny antikorozi aerosol (k dostání v železářství nebo v obchodech pro kutily). Frekvenci ošetření zvyšte každé 3 měsíce pro nábytek vystavený slaným mořským větrům.

Takové ošetření musí být provedeno i na šroubech a vrutech.

Pokud se rez přesto objeví, lze ji snadno ošetřit a odstranit obvyklými přípravky, jako jsou např. Bílý octet nebo kyselina citronová. Rez můžete odstranit také hadříkem namočeným v leštidle na auta či skvrny. Na závěr použijte sprej proti rzi, který nábytek chrání a který pravidelně aplikujte.

### **Voděodpudivost**

Jedná se o povrchovou úpravu aplikovanou na materiál, která mu dodá schopnost nechat vodu sklouznout z jeho povrchu místo toho, aby ji absorbovala. Jako každá povrchová úprava i tato časem zmizí. Zmizí ještě rychleji, pokud je materiál vystaven vnějším vlivům (déšť, sláný vítr, špína, tření). Je nutné úpravu obnovit, jakmile materiál ztratí svou voděodpudivost nebo po každém mytí. Voděodpudivost se však nesmí zaměňovat s nepromokavostí. Dokonce i ošetřený výrobek nelze 100% garantovat, že je dokonale nepromokavý, zejména pokud jde o švy. Jejich odolnost vůči dešti je proto omezená. Tkanina vystavená dešti, i když je voděodpudivá, bude mokrá a musí se vysušit.